

사용상의주의사항 (액제)

1. 다음과 같은 사람(신체 부위에)은 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 7세미만의 소아
- 2) 당뇨병 치료를 받고 있는 환자
- 3) 얼굴, 눈주위, 점막 등
- 4) 목 등 피부의 부드러운 부분
- 5) 염증이거나 상처가 있는 부위

2. 다음과 같은 사람은 사용 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(살리실산염은 피부를 통하여 많은 양이 흡수되어 중독 증상이 나타날 수 있으므로 넓은 피부표면에 대한 임부의 장기간의 사용은 피한다)
- 3) 당뇨병 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부 문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 사용으로 인해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등의 증상이 나타나는 경우
- 2) 수회 사용 후에도 증상의 개선이 보이지 않거나 오히려 증상이 악화되는 경우
- 3) 도포한 부위에 주름 모양의 흔적이 나타나는 경우

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

- 2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용할 것.
- 3) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 말 것.
- 4) 눈에 들어가지 않도록 주의한다. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻고 안과의사의 진찰을 받을 것.
- 5) 이 약이 환부(질환 부위)의 피부에 묻지 않도록 주의하여 사용할 것.
- 6) 이 약이 건강한 피부에 부착되면 그 부분이 하얗게 연화되고 통증이 있을 수 있으므로 환부 주위의 피부에 부착되지 않도록 주의하여 사용할 것. 부착되었을 경우 즉시 닦아낼 것. 특히 손가락 사이에 도포할 경우 이 약이 건조되는 것을 확인할 것.
- 7) 이 약을 조금씩 도포할 것, 한번에 다량의 도포할 경우 피부가 거칠어 질 수 있다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관할 것.
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 4) 화기에 가까이 하지 말 것.

(경고제)

1. 다음과 같은 사람(부위)에 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 눈 주위, 점막 등
- 2) 습윤 부위
- 3) 개방창(열린 상처), 자극 받은 혹은 붉어진 피부, 감염된 부위
- 4) 이 약 또는 이 약 구성성분에 과민반응 및 그 병력이 있는 환자
- 5) 2세미만의 영아

2. 다음과 같은 사람은 사용 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 지금까지 약이나 화장품에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 환자

2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(살리실산염은 피부를 통하여 많은 양이 흡수되어 중독 증상이 나타날 수 있으므로 넓은 피부표면에 대한 임부의 장기간의 사용은 피한다)

3) 당뇨병, 혈액순환장애 또는 말초신경병증 환자

4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

5) 환부(질환 부위)가 광범위한 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부 문서를 소지할 것.

1) 이 약의 사용으로 인해 발진 · 발적, 가려움 등의 증상이 나타나는 경우

2) 장기간, 대량, 고농도로 사용함으로써 피부염을 일으킬 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우

3) 자극이 심할 경우

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.

2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용할 것.

3) 이 약이 환부 주위의 피부에 닿지 않도록 주의할 것.

4) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 말 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관할 것.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

6. 기타

사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입경로를 통하여 바꾸어 드립니다.