

투명하고 청렴한 클린 식약청



## 대구지방식품의약품안전청



수신자 수신자 참조

(경유)

제목 의약품 회수 사실 알림[우진위생재료-탄력붕대]

1. 우리 청에서는 ‘우진위생재료’에서 제조한 “탄력붕대(신고명:우진위생고무탄력붕대)”에 대하여 품질 부적합의 사유로, 약사법 제71조에 따라 아래와 같이 회수 명령하였음을 알려드리니 판매업체 점검 등 약사감시 업무에 참고하시기 바랍니다.

### ○ 회수 대상 의약품 내역

| 업체명<br>(연락처)             | 품명                           | 제조번호       | 제조일자       | 회수 사유            | 비고                  |
|--------------------------|------------------------------|------------|------------|------------------|---------------------|
| 우진위생재료<br>(053-311-1880) | 탄력붕대<br>(신고명:우진위생<br>고무탄력붕대) | 1.005.01.E | 2010.05.01 | 품질부적합<br>(형상:길이) | 세부사항<br>회수안내문<br>참조 |

2. 아울러, 관련 협회에서는 귀 회원사에 동 사실을 널리 알려 해당 제품이 유통·판매되지 않고 원활히 회수될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 의약품 등 회수 안내문 각 1부. 끝.

## 대구지방식품의약품안전청장

수신자 식품의약품안전청장(화장품정책과장), 서울지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 부산지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 경인지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 광주지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 대전지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 서울특별시(보건정책담당관), 부산광역시(보건위생과장), 대구광역시(보건과장), 경기도지사(보건정책과장), 제주특별자치도지사(보건위생과장), 전라북도지사(보건위생과장), 충청남도지사(보건행정과장), 전라남도지사(보건한방과장), 경상남도지사(식품의약품안전과장), 충청북도지사(식품의약품안전과장), 강원도지사(식품의약품안전과장), 인천광역시(보건정책과장), 광주광역시(보건위생과장), 울산광역시(보건위생과장), 경상북도지사(식품의약품안전과장), 대한약사회, 한국제약협회, 한국의약품도매협회

주무관 이효선      의료제품안전과      전결 07/23  
장      최우창

협조자

시행 의료제품안전과-3413

접수

우 704-940      대구 달서구 이곡2동 1200-1224 1220-9번지

/ <http://daegu.kfda.go.kr>

전화 053-589-2768

전송 053-592-2711

/ [hsunny80@kfda.go.kr](mailto:hsunny80@kfda.go.kr)

/ 대국민공개

친절·청렴 행정, 식약청의 자존심입니다. 부조리신고센터([www.kfda.go.kr](http://www.kfda.go.kr))

No : KFDA-

## <의약품등 회수 안내문>

### ☐ 회수명령자

| 기관명          | 담당부서       | 담당자 | 연락처          |              |
|--------------|------------|-----|--------------|--------------|
|              |            |     | 전화           | FAX          |
| 대구지방식품의약품안전청 | 의료제품안전과    | 이효선 | 053-589-2768 | 053-592-2711 |
| 회수사유         | 품질(형상) 부적합 |     | 회수등급         | 2등급          |

### ☐ 회수의무자

|          |                  |       |              |
|----------|------------------|-------|--------------|
| 제조(수입)업체 | 우진위생재료           |       |              |
| 소재지      | 대구 북구 태전동 225-19 |       |              |
| 전화번호     | 053-311-1880     | FAX번호 | 053-311-1880 |

### ☐ 회수대상 제품

|       |                          |      |            |      |            |
|-------|--------------------------|------|------------|------|------------|
| 제품명   | 탄력붕대<br>(신고명:우진위생고무탄력붕대) |      |            | 분류   | 의약외품       |
| 주성분   |                          |      |            |      |            |
| 효능·효과 | 외과처치용 및 환부의 보호와 보존       |      |            |      |            |
| 포장단위  |                          | 제조번호 | 1.005.01.E | 제조일자 | 2010.05.01 |

대구지방식품의약품안전청에서는 상기와 같은 사유로 약사법 제71조에 의하여 동 제품을 회수명령을 조치하였습니다.

회수대상의약외품을 취급하고 있거나 보유하고 게시는 의약외품 취급자는 의약외품의 사용 또는 유통·판매를 중지하여 주시기 바랍니다.

아울러, 동 사실을 귀 기관의 회원 및 일반소비자가 알 수 있도록 홈페이지 등에 게시하여 주시기 바라며, 회수대상의약외품의 원활한 회수가 이루어질 수 있도록 회수의무자에게도 적극 협조하여 주실 것을 당부 드립니다.

2010. 7. 23.

대구지방식품의약품안전청장 관인  
생약